

**CAPITAL ADECUADO  
AL 31 ENERO 2017**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS	5,524,440
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	6,237,211
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (EL MAYOR ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS)	6,237,211
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO	-
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	1
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>6,237,211</b>

**PATRIMONIO TECNICO:**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,000,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	1,778,000
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (POR REQUERIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL)	-
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	107,559
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	-
RESULTADOS-ACUMULADOS-PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS O 5 - 4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATATRÓFICAS	536,098
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>10,421,657</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>266,777</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>10,154,881</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	2,549,640
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES (Cuando no existe requerimiento de la SBS)	833,833
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	1,026,645
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>2,742,452</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>12,897,333</b>
---------------------------------	-------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	6,237,211
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	12,897,333
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	6,660,122
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	107%